1. 使用目的

災害時における野外での炊飯、煮炊き釜として使用する。

2. 仕様·材質

形式:組立設置式

材質:鉄、ステンレス、アルミ 燃料:ガス (薪 対応可能)

3. 構成

H 1L	1. 1/4	TTEE	EE 8	加米	/#: 1 /
名称	寸法 (mm)	材質	質量 (kg)	個数	備考
かまど脚	φ855×H616 (組立て時)	本体:鋼材 支柱:アルミ	12.4	1	アルミの支柱は可動式 工具なしで組立てられる
風防 (カバー)	φ 748×H385	ステンレス	7	1	三分割式 工具なしで組立てられる
平釜	φ915深さ343	アルミ	13	1	満水容量:1230
アルミ蓋	φ 940×H111.5	アルミ (表面:アルマイト処理)	3. 3	1	木柄取手付 ネーム入れ可(別途相談)
ロストル	φ 740	ステンレス	4. 1	1	
すくい網	ϕ 180×400	ステンレス	0.5	1	木製柄
揚げザル	φ 750×H200	ステンレス	2.6	1	
収納袋 (本体)	ϕ 950×737	エステルシート (テント地)	10	1	ネーム入れ可(別途相談) 底板付、キャスター付
ガスバーナー	367×700×H110	鋳鉄他	14	1	LPG専用 ガス消費量:3.33kg/h 4ロバーナー

※総質量 約66kg

4. その他

①ネーム入れについて (別途相談)

場 所 : アルミ蓋-中央、収納袋-側面 文 字 : 基本的に自由

文字: 基本的に自由 フォーム: 基本的に自由

(マーク等の対応も可能)

②取扱説明書について

寸 法 : Å4判

加工方法: ラミネート加工(野外の使用に耐えうる加工)

③炊飯容量

ご 飯 : 200杯 (1人前≒0.75合) 汁 物 : 245人 (1人前≒350mℓ)

④仕様図番号

Bf001Y-667